


Montageanleitung (Teil A)

Typ:EM-X-21907-G1-S6-V8 "Workout Kombination Compact 1"
EM-X-21907-RG-VFx "Fallschutzplatten" (optional)**AB-Nummer:**

Bearbeiter:

Martin Götsberger

Datum:

12.07.2024

Lieferumfang:

- 9 Standpfosten
- 1 Flagstange
- 1 Level-Reck
- 12 Reck-/ Sprossenstangen aus Edelstahl mit je 2 Distanzgewindebolzen vormontiert.
- 1 Hangleiter
- 1 Satz Montagehölzer
- 4 Übungsanleitungs-Steile:
 - 2 Standpfosten (für eine Übungsanleitung)
 - 2 Übungsschilder (für eine Übungsanleitung)
 - 1 Pakete Montagezubehör (für eine Übungsanleitung)
- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-21907-RG-VFx)
 - 66,625 m² Fallschutzplatten
 - 35 Randeinfassungen (100cm) mit Kleber

1. Montagevorbereitung:

- 1.1 Gerätestandort festlegen – Platzbedarf / Aufprallfläche beachten.
 - 1.2 Falls der Untergrund mit losem Fallschutzmaterial aufgefüllt werden soll, Fläche "Aufprallfläche" ausgraben.
 - 1.3 Fundamente lt. Fundamentplan/Fundamentschnitt ausgraben.
 - 1.4 Bei Bedarf für eine ausreichende Drainage des Platzbedarfes sorgen
-

2. Erd – und Grabarbeiten



Die beiliegende/n Zeichnung/en Fundament- & Geländeschnitt/e beachten



Alle Angaben zu Fundamentausführungen und Fundamentarbeiten gelten für Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300:2012

- 2.1 Sauberkeitsschichten lt. Fundamentplan/Fundamentschnitt erstellen

Die Sauberkeitsschichten müssen tragfest und wasserdurchlässig sein.

Das auf dem beiliegenden Fundamentplan bzw. Fundamentschnitt angegebene Höhenniveau aller Sauberkeitsschichten einhalten.


3. Gerätemontage:



!!!!!! Beachten Sie bei der Montage unbedingt die Werkpläne !!!!!!!
- Die Schraubenköpfe sind bündig im Pfosten eingebaut.
(Das große Loch im Pfosten ist außen.)

Fundamentanker an Standkonstruktionen (ohne Pfostenschuhe) werden je nach Größe und Ausführung als angeschweißte Lasche oder noch einzusetzenden Ankerstab mit Splintsicherung ausgeführt (siehe Detaildarstellung)

Variante 1:



Variante 2:





Seite 3 von 18

weitere Gerätemontage:

3.1. - Workout Kombination Compact 1:

- Standpfosten Nr.: 8 + 9 vor die entsprechenden Fundamentlöcher heben.
- Sprossenstange und Level-Reck zwischen die Standpfosten Nr.: 8 + 9 montieren.
Die beiliegenden Distanzgewindebolzen von der Außenseite am Pfosten in die eingeschweißten Muttern an der Sprossenstangen langsam eindrehen.
- Standpfosten Nr.: 6 + 7 vor die entsprechenden Fundamentlöcher heben.
- Sprossenstangen und Reckstange an die Standpfosten Nr.: 6 + 7 montieren.
Die beiliegenden Distanzgewindebolzen von der Außenseite am Pfosten in die eingeschweißten Muttern an der Sprossenstangen langsam eindrehen.
- Standpfosten Nr.: 6 + 7 in die entsprechenden Fundamentlöcher heben, ausrichten, abstreben und an die Standpfosten Nr.: 8 + 9 montieren.
- Achtung !! Rote Markierung entspricht Geländeoberkante.
- Standpfosten Nr.: 4 + 5 vor die entsprechenden Fundamentlöcher heben.
- Hängelleiter zwischen die Standpfosten montieren.
Die beiliegende Distanzgewindebolzen von der Außenseite in die eingeschweißten Muttern langsam eindrehen.
- Flagstange an den Standpfosten Nr.: 5 montieren.
Die beiliegende Distanzgewindebolzen von der Außenseite in die eingeschweißten Muttern langsam eindrehen.
- Standpfosten Nr.: 4 + 5 in die entsprechenden Fundamentlöcher heben, ausrichten und Hängelleiter an die Pfosten Nr.: 6 + 7 montieren.
- Standpfosten Nr.: 2 + 3 vor die entsprechenden Fundamentlöcher heben.
- Reckstangen an die Standpfosten Nr.: 2 + 3 montieren. Die beiliegenden Distanzgewindebolzen von der Außenseite am Pfosten in die eingeschweißten Muttern an der Sprossenstangen langsam eindrehen.
- Standpfosten Nr.: 2 + 3 in die entsprechenden Fundamentlöcher heben, ausrichten, abstreben und an die Standpfosten Nr.: 4 + 5 montieren.
- Achtung !! Rote Markierung entspricht Geländeoberkante.
- Reckstange an den Standpfosten Nr.: 1 montieren. Die beiliegenden Distanzgewindebolzen von der Außenseite am Pfosten in die eingeschweißten Muttern an der Sprossenstangen langsam eindrehen.
- Standpfosten Nr.: 1 in das entsprechende Fundamentloch heben, ausrichten, abstreben und Reckstange an den Standpfosten Nr.: 2 ebenso montieren.
- Montagehölzer zwischen die Pfosten stellen und fixieren.







weitere Gerätemontage:

3.2. - Übungsanleitungs-Stele:

- Die Folie auf der Rückseite von den Übungsschildern abziehen.
- Übungsschilder an die Standpfosten an den kleinen Bohrungen $\text{Ø} 6\text{mm}$ ausrichten und festschrauben. Übungsschild oben und unten ausrichten und festschrauben.
- Kunststoffstopfen oben in die Standpfosten eindrücken.
(evtl. mit Gummihammer vorsichtig einschlagen)
- Standpfosten in das entsprechende Fundamentloch heben, ausrichten und abstreben.
- Übungsschilder unten mit Folie (baus.) vor Betonspritzer schützen.



Verwendung von Schraubensicherungslack



(Anwendungsbeispiel)

Schraubverbindungen ohne mechanische Schraubensicherungen, wie z.B. Hülsenmutter, Gewindehülsen,..etc., sind bei der Montage mit Schraubensicherungslack „mittelfest“ gegen selbstständiges Lockern zu sichern. Beachten Sie hierzu die dem Montagezubehör beige packten Sicherungslack-Dosierflaschen (10 ml) sowie die Hinweise in der Montageanleitung.

Wird im Rahmen der Wartungsarbeiten festgestellt, dass sich die Verschraubung aufgrund wiederholten Nachziehens ohne Kraftaufwand lösen lässt, ist die Schraubensicherung mit „mittelfestem Sicherungslack“ (z.B. WEICONLOCK AN 302-43) zu erneuern.

4. Überprüfung:

4. Nochmals alle bisher durchgeführten Montagearbeiten überprüfen.

4.1. Gerätekonstruktion vermessen, ausrichten und bei Bedarf abstreben.

5. Fundamente fertig stellen:

5.1. Fundamente lt. Fundamentplan / Fundamentschnitt fertig stellen.

5.2. Weitere Gerätemontage erst durchführen, nachdem alle Fundamente voll abgebunden haben.

6. weitere Gerätemontage:



Zu Inspektionszwecken während der Betriebsdauer des Gerätes (insbesondere bei Einmastgeräten), wird es erforderlich sein die Standpfosten bis zur Fundamentoberkante freizulegen. Es wird empfohlen, bereits während der Installationsphase (insbesondere bei synthetischen Bodenbelägen) diese Notwendigkeit zu berücksichtigen (siehe Beispielbilder der Kontrollpunkte bei unterschiedlichen Bodenarten in „**Wartungsanleitung Teil B**“ unter Punkt 8.4).

6.01. - optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-21907-RG-VFx)

Randeffassung und Fallschutzplatten lt. MOWA (Fallschutzplatten) montieren.

6.1. Alle Hilfsabstrebungen / Montagehilfsmittel entfernen

6.2. Fundamentlöcher verfüllen

6.3. Untergrund erstellen



Rote Markierung an den Standpfosten für Oberkante Fallschutzfläche beachten.



Bei stoßdämpfenden Bodenmaterialien aus Einzelpartikeln sollte wenn zutreffend, bereits bei der Erstbefüllung das materialspezifische Setzungsverhalten berücksichtigt werden.



Bei Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel ist auf eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes/Erdrreiches zu achten.



Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der Erstbefüllung zur Nachbestellung aufzubewahren.

7. Gerätefreigabe:

7.1 Vor Gerätefreigabe folgende Punkte sorgfältig überprüfen:

- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- dass bei der Montage keine unzulässigen Fangstellen laut EN 16630 entstanden sind.
- alle Montage-/ Transporthilfen entfernt?
- an den Reck-/ Sprossenstangen, Hangleiter und Flagstange:
 - die Verdrehsicherheit der Reck-/ Sprossenstangen
 - den festen Sitz der Verschraubungen der Sprossen, Hangleiter und Flagstange
 - die Edelstahlteile auf glatte Oberfläche (bei Beschädigung entstandene Gratstellen sofort entfernen. Nur Schleiflies für Edelstahl verwenden.)
- Verzinkte/ Pulverbeschichtete Oberflächen auf Beschädigung prüfen (Schadstellen müssen versiegelt werden)
- an der Übungsanleitungs-Stele:
 - Übungsschild auf Beschädigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit prüfen)
 - den festen Sitz der Kunststoffstopfen an den Vierkantrohren
- die Standfestigkeit der kompl. Geräte
- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-21907-RG-VF_x)
 - Pflege zur Wartung der Fallschutzplatten entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben



Freigabe der Geräte zum Spielbetrieb erst nach Aushärtung der Fundamente, Regelaushärtezeit bis zur Endfestigkeit ca. 28 Tage




Nach Fertigstellung sollte durch eine sachkundige Person die Installation der Geräte und der stoßdämpfenden Böden überprüft werden, um sicherzustellen das alle Teile / Materialien ordnungsgemäß eingebaut wurden.



Nach spätestens 2 Wochen Spielbetrieb nochmals den festen Sitz der Schraubverbindungen prüfen und ggf. nachziehen.

Wartungsanleitung (Teil B) nach EN 16630:2015

Typ:EM-X-21907-G1-S6-V8 "Workout Kombination Compact 1"
EM-X-21907-RG-VF_x "Fallschutzplatten" (optional)**AB-Nummer:**

8. Wartung und Pflege (Inspektion):

8.1. Allgemeine Hinweise zur Wartung und Pflege:



Die Wartung und Pflege (Inspektion) ist regelmäßig erforderlich und durch sachkundige Personen gemäß den Inhalten der EN 16630 und dieser Wartungsanleitung durchzuführen.



Reparaturen oder Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Die Identifizierung der Ersatzteile erfolgt immer unter Berücksichtigung der auf der Geräteplakette eingetragenen 7-stelligen Auftragsnummer (AB Nr.):



Festgestellte Mängel müssen bei vorliegender Sicherheitsbeeinträchtigung umgehend behoben werden. Bei schwerwiegenden Defekten ist das Spielgerät bis zur Instandsetzung wirksam gegen weitere Benutzung durch die Öffentlichkeit abzusperren.



Bauteile die zu mehr als 30 % verschlissen sind müssen umgehend erneuert werden.



Während der Wartungsarbeiten an Spielgeräten oder Fallschutzböden, sollten die Bereiche wirksam abgesperrt sein um evtl. Unfallgefahren vorzubeugen.



Hinweis zu stoßdämpfenden Böden:

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die allgemein empfohlenen Inspektionsintervalle für visuelle Inspektion (wöchentlich), operative Inspektion (vierteljährlich) und die Hauptinspektion (jährlich) ausreichend sind. Für die Festlegung der Inspektionszeiträume im Einzelfall sind zusätzlich verschiedene platzspezifische Faktoren durch den Betreiber zu berücksichtigen, welche ggf. zur Verkürzung der Intervalle führen können:

- Größe und Frequentierung des Spielplatzes
- Luftbelastung am Standort (Küstennähe / Industriegebiete)
- Vandalismus
- Material des stoßdämpfenden Bodens

Durch mangelnde Wartung können sich die stoßdämpfenden Eigenschaften verschlechtern!



Übermäßige Verschmutzung durch Laub und Sand (z.B. bedingt durch überwiegend schattige Standorte mit hohem Baumbestand oder Sand-/Wassermatschgeräte) kann zu dauerhafter Staunässe an Konstruktionsteilen aus Holz führen und eine frühzeitige Holzschädigung durch holzerstörende Pilze begünstigen. Zur Vorbeugung sollte eine regelmäßige Reinigung der Holzoberflächen vorgenommen werden. Die Häufigkeit richtet sich nach den Standortbedingungen und dem Grad der Verschmutzung. Wir empfehlen als Richtwert eine halbjährliche Kontrolle.

Die Inspektion der Geräte und stoßdämpfenden Böden sollte wie folgt durchgeführt werden:

8.2. Visuelle Inspektion (wöchentlich):



Bei Vandalismus gefährdeten oder übermäßig stark bespielten Bereichen, kann die visuelle Inspektion täglich erforderlich werden

- Sauberkeit der Bodenoberfläche prüfen
- Fallschutzbereiche / Aufprallflächen auf Vorhandensein harter Gegenstände überprüfen
- Zwischenräume Gerät/Boden auf Verschmutzungen prüfen
- Fundamentkanten auf ausreichende Überdeckung prüfen
- Das Gerät auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschädigung prüfen.
- Vollständigkeit der Anbauteile prüfen. (Diebstahl)

8.3. Operative Inspektion (1-3 Monate):



Die nötige Inspektionshäufigkeit richtet sich nach der Frequentierung der Geräte und nach den lokalen Bedingungen und kann in dem angegebenen Zeitraum durch den Betreiber gesondert festgelegt werden.




Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der Erstbefüllung zur Nachbestellung aufzubewahren.

- Prüfung aller konstruktiv wichtigen Teile durch Benutzung, bzw. Belastung der zu prüfenden Teile. Es müssen alle für den Spielbetrieb notwendigen Teile auf Sicherheit, Funktion und Beschädigung überprüft werden.
- Das Gerät auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschädigung oder Bewitterung prüfen.
- Gerät an beanspruchten Stellen, die hohem Verschleiß unterliegen (z.B. bewegliche Teile), kontrollieren.
- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- Materialspezifische Inspektion von stoßdämpfenden Böden:
 - o synthetische Böden: Beschaffenheit hinsichtlich sicherheitsgefährdender Schäden (z.B. Unebenheiten, Risse, Löcher, lose Platten, offene Fugen oder Überstände) prüfen. Durch regelmäßige Reinigung der Platten-/Fugenbereiche wird die Drainagefähigkeit des Materials erhalten.
 - o Naturböden: Boden aus organischen Naturmaterialien (z.B. Holzschnitzel, Rindenmulch) unterliegen einem natürlichen Zersetzungsprozess und werden kontinuierlich abgebaut. Dies erfordert je nach Standort und materialspezifischer Eigenschaften eine höhere Inspektionshäufigkeit und zur Erhaltung der stoßdämpfenden Eigenschaften ein regelmäßiges Nachfüllen.
 - o Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel:
Füllstände kontrollieren und ggf. nachfüllen. Nachfüllmaterial sollte gleichwertig dem Material der Erstbefüllung sein (rote Markierung an Standpfosten für Oberkante Fertigboden beachten). Bei Anzeichen von Verdichtung des stoßdämpfenden Bodenmaterials (insbesondere Sand-/Rundkornkies) Fallschutzflächen wieder auflockern.

Weitere gerätespezifische Inspektionen:

- an den Reck-/ Sprossenstangen, Hangleiter und Flagstange:
 - die Verdrehsicherheit der Reck-/ Sprossenstangen
 - den festen Sitz der Verschraubungen der Sprossen, Hangleiter und Flagstange
 - die Edelstahlteile auf glatte Oberfläche (bei Beschädigung entstandene Gratstellen sofort entfernen. Nur Schleiflies für Edelstahl verwenden.)
- Verzinkte/ Pulverbeschichtete Oberflächen auf Beschädigung prüfen (Schadstellen müssen versiegelt werden)
- an der Übungsanleitungs-Steile:
 - Übungsschild auf Beschädigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit prüfen)
 - den festen Sitz der Kunststoffstopfen an den Vierkantrohren
- die Standfestigkeit der kompl. Geräte
- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-21907-RG-VF_x)
 - Pflege zur Wartung der Fallschutzplatten entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben

Verwendung von Schraubensicherungslack



(Anwendungsbeispiel)

Schraubverbindungen ohne mechanische Schraubensicherungen, wie z.B. Hülsenmutter, Gewindehülsen,..etc., sind bei der Montage mit Schraubensicherungslack „mittelfest“ gegen selbstständiges Lockern zu sichern. Beachten Sie hierzu die dem Montagezubehör beige packten Sicherungslack-Dosierflaschen (10 ml) sowie die Hinweise in der Montageanleitung.

Wird im Rahmen der Wartungsarbeiten festgestellt, dass sich die Verschraubung aufgrund wiederholten Nachziehens ohne Kraftaufwand lösen lässt, ist die Schraubensicherung mit „mittelfestem Sicherungslack“ (z.B. WEICONLOCK AN 302-43) zu erneuern.

8.4. Hauptinspektion (jährlich):



Die jährliche Hauptinspektion muss durch sachkundige Personen vorgenommen werden. Der Grad der erforderlichen Sachkunde richtet sich nach den durchzuführenden Prüftätigkeiten. Insbesondere sind die Stand-/Betriebssicherheit der gesamten Anlage incl. der Fundamente sowie der sicherheitstechnische Zustand in Übereinstimmung mit den relevanten Teilen der EN 1176 zu überprüfen. Hierzu müssen ggf. bestimmte Bauteile ausgegraben bzw. freigelegt werden.



Die nachfolgend aufgeführten Prüfintervalle beziehen sich auf „**nicht aggressive Böden**“. Bei standortbedingt vorliegenden aggressiven Böden, deren Inhaltsstoffe und Bodenbestandteile eine erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit bei metallischen Werkstoffen bewirken können, sind durch den Betreiber gesonderte Wartungsintervalle festzulegen.



Zur Feststellung der ausreichenden Standsicherheit und konstruktiven Festigkeit des Spielgerätes sind folgende Überprüfungen durchzuführen:

- feuerverzinkte Metallteile, insbesondere tragende Teile, auf Korrosion und Beschädigung prüfen.
- alle Holzbauteile, insbesondere tragende Teile auf Fäulnis, Verrottung und Beschädigung prüfen.
- Bauliche Veränderungen an Anbauteilen prüfen (in Folge von Reparaturen oder Ersatzteilmontagen) und ggf. die konstruktive Gleichwertigkeit zum Originalzustand bewerten.
- Im direkten Erdverbau ausgeführte Holzpfosten im Erd-Luftbereich auf Fäulnis, Verrottung, und Beschädigung prüfen. (Kritische Zone im Regelfall Bodenniveau +/-20 cm. Achtung bei Kies: Kritische Zone kann tiefer reichen). Wir empfehlen generell eine Freilegung bis zur Fundamentoberkante.
- Feuerverzinkte Metallpfosten / Pfostenschuhe mit tragender Funktion erstmalig nach 3 Jahren*, dann jährlich am Fundamentkopfbereich auf Korrosion und Beschädigung prüfen. Die gefährdete Zone befindet sich direkt am Fundamentkopf, d.h. Freilegen immer notwendig! (siehe Bild 1-3).




Bild 1




Bild 2




Bild 3



* 3 – Jahres Frist für Erstprüfung feuerverzinkter Metallpfosten gilt nicht für Standpfosten von Einmastgeräten → hierzu sind gerätespezifisch gesonderte Hinweise zu beachten!

Weitere gerätespezifische Inspektionen:

Schilder:

Wir empfehlen die Schilder jährlich mit einem neutralen Reinigungsmittel zu reinigen.
(Gebrauchsanweisung vom Reinigungsmittel beachten)

Nicht geeignete Reinigungsmittel:

Nicht verwendet werden dürfen stark alkalische Reinigungsmittel wie Ätzkali, Soda, Natronlauge, auch keine stark sauren Produkte oder stark abrasiv wirkende Haushalts-Scheuermittel und Reinigungsmittel, die den Lackfilm anlösen.

9. Entsorgungshinweise / Produktinformation :

Imprägniertes oder oberflächenbehandeltes Holz
nach AVV Abfallschlüssel 17 02 04 entsorgen

Hinweis zu imprägnierten Produkten:

- geschützt vor holzerstörenden Insekten / Pilzen
- Wirkstoff: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid Didecylpolyoxethylammoniumborat

Naturböden:

- regionale Deponien (z.B. Sand/Kies Kat. ZO)

10. Anlagen / mitgeltende Unterlagen

Zeichnungs-Nr.: EM-X-21907-G1-S6-V8
Übersichtsplan (3D)
Fundamentplan (FP)
Montagezubehör (MZ)

Detailplan (DP)

Anhang:

Benutzerhinweis (Seite 14-18)

Anhang:

Bitte beachten Sie:

Benutzung der Geräte nur für Jugendliche und Erwachsene oder Personen ab einer Körpergröße von mehr als 140 cm.

Personen, die krank sind bzw. sich in ärztlicher Behandlung befinden, empfehlen wir vor dem Training den Rat Ihres behandelnden Arztes einzuholen.

Benutzerlast je Einheit: max. 100 kg.

OUTDOOR-WORKOUT RECK 210

OUTDOOR-WORKOUT HIGH BAR 210

SEITLICHE BEINHEBER

Ristgriff, weite Arme hängend (auf Spannung). Beine geschlossen, leicht anwinkeln und seitlich anheben.

Seitliche Bauchmuskulatur

Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-12 x



LEG LIFTS SIDWAYS

Hook grip, Hanging with arms wide (on tension) and legs closed. Slightly bend your legs up and lift outwards.

Lateral abdominal muscles

Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-12 x



KNIEHEBER

Ristgriff, weite Arme hängend (auf Spannung). Knie anziehen bis zur Brust.

Bauchmuskulatur

Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-15 x



KNEE LIFTS

Hook grip, Hanging with arms wide (on tension) whilst pulling up both knees to the chest.

Abdominal muscles

Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-15 x



BEINE HEBEN

Ristgriff, weite Arme hängend (auf Spannung). Gestreckte Beine zur Stange anheben und wieder absenken.

Bauchmuskulatur

Level 1: 4-7 x
Level 2: 8-12 x



TOE-TO-BAR

Hook grip, Hanging with arms wide (on tension) whilst lifting your straight legs up to the bar and then back down again.

Abdominal muscles

Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-12 x




SCHEIBENWISCHER

Ristgriff, weite Arme. Arme leicht anwinkeln. Beine in die Horizontale heben. Hüfte eindrehen und Beine horizontal nach links und rechts „wischen“.

seitliche Bauchmuskulatur

Level 1: 4-7 x
Level 2: 8-15 x



WINDSHIELD WIPER

Hook grip and arms wide. Slightly bend your arms whilst lifting your legs up horizontally. Turn your hip in and swipe your legs from left to right like a windshield wiper.

Lateral abdominal muscles

Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-15 x

OUTDOOR-WORKOUT RECK 250

OUTDOOR-WORKOUT HIGH BAR 250

KLIMMZÜGE

Führen Sie immer die komplette Übung durch. Von Arme hängend durchgestreckt bis Stange zum Kinn. Nur so werden alle Muskeln aktiviert! Umgreifen Sie die Stange bewusst mit allen zehn Fingern (beachten Sie Daumen und kleine Finger)!

KLIMMZÜGE, SCHULTERBREIT

Kammgriff, Hände schulterbreit. Beine leicht anwinkeln. Klimmzüge zum Kinn.

Bizeps- / Brust- / Rückenmuskulatur

Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



CHIN-UPS

Always complete the entire exercise from a hanging position with straight arms; up to chin to the bar, this is the only way that all your muscles will be activated! Hold on to the bar with all ten fingers (pay attention to your thumb and pinkie!)

CHIN-UPS, SHOULDER WIDTH APART

Underhand grip, hands shoulder width apart. Slightly bend your legs. Chin-ups.

Biceps / chest / back muscles

Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



KLIMMZÜGE, ENGE HÄNDE

Kammgriff, enge Hände. Beine leicht anwinkeln. Klimmzüge zum Kinn.

Bizeps- / Brust- / Rückenmuskulatur

Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



CHIN-UPS, HANDS CLOSE TOGETHER

Underhand grip, hands close together. Slightly bend your legs. Chin-ups.

Biceps / chest / back muscles

Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



KLIMMZÜGE, WEITE HÄNDE

Ristgriff, weite Hände. Beine leicht anwinkeln. Klimmzüge zum Kinn.

Bizeps- / Rückenmuskulatur

Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



CHIN-UPS, WIDE SPREAD HANDS

Hook grip, wide spread hands. Slightly bend your legs. Chin-ups.

Biceps / back muscles

Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



MUSCLE UPS

Ristgriff, hängend. In einer Schwingbewegung Oberkörper leicht nach vorne schwingen. Dynamisch den Oberkörper via Klimmzug bis über die Stange drücken (angewinkelte Ellenbogen Körpermah) - Arme durchdrücken in den Stütz.

Bizeps- / Trizeps- / Schulter- / Brust- / Rückenmuskulatur

Level 1: -
Level 2: 5-8 x



MUSCLE UPS

Hook grip, hanging position. Slightly swing your upper body forward. Pull your upper body into a chin-up dynamically lift up and over the bar (elbows bent close to the body) - Push your arms up and through into the push-up position.

Biceps / triceps / shoulder- / chest- / back muscles

Level 1: -
Level 2: 5-8 x



OUTDOOR-WORKOUT 2-LEVEL-RECK HELI

OUTDOOR-WORKOUT 2-LEVEL BARS HELI

KLIMMZÜGE DYNAMISCH - HÄNDE WEG

Ristgriff. Klimmzug dynamisch - am oberen Punkt kurz die Hände öffnen und von der Stange lösen - Stange wieder greifen. Nach unten in die Ausgangsposition.

Bizeps- / Brust- / Rückenmuskulatur

Level 1: 3-5x
Level 2: 6-8x



DYNAMIC CHIN-UPS - HANDS OFF

Hook grip. Dynamic chin-up - at the highest point briefly take your hands off the bar then grab the bar again. Move back down into your starting position.


Biceps / chest / back muscles
Level 1: 3-5x
Level 2: 6-8x

KLIMMZÜGE DYNAMISCH - KLATSCHEN

Ristgriff. Klimmzug dynamisch - am oberen Punkt kurz die Hände öffnen, von der Stange lösen und klatschen (oder Finger berühren sich). Stange wieder greifen. Nach unten in die Ausgangsposition.

Bizeps- / Brust- / Rückenmuskulatur

Level 1: 3-5x
Level 2: 6-8x



DYNAMIC CHIN-UPS - HAND CLAP

Hook grip. Dynamic chin-up - at the highest point briefly take your hands off the bar and clap (or touch your fingers) then grab the bar again. Move back down into your starting position.

Biceps / chest / back muscles
Level 1: 3-5x
Level 2: 6-8x

KLIMMZÜGE DYNAMISCH - HELI EINARMIG

Ristgriff. Klimmzug dynamisch - am oberen Punkt eine Hand lösen - zur oberen Stange weiter greifen. Nach unten in die Ausgangsposition.

Bizeps- / Schulter- / Rückenmuskulatur

Level 1: 2-4x je Seite
Level 2: 6-8x je Seite



DYNAMIC CHIN-UPS - SINGLE-ARM HELI

Hook grip. Dynamic chin-up - at the highest point move one hand up onto the higher bar. Move back down into your starting position.


Biceps / shoulder- / back muscles
Level 1: 2-4x each side
Level 2: 6-8x each side

KLIMMZÜGE DYNAMISCH - HELI BEIDE ARME

Ristgriff. Klimmzug dynamisch - am oberen Punkt beide Hände lösen, die obere Stange schnappen. Nach unten in die Ausgangsposition.

Bizeps- / Schulter- / Rückenmuskulatur

Level 1: -
Level 2: 6-8x je Seite



DYNAMIC CHIN-UPS - BOTH ARMS HELI

Hook grip. Dynamic chin-up - at the highest point move both hands up at the same time and grab the higher bar. Move back down into your starting position.

Biceps / shoulder- / back muscles
Level 1: -
Level 2: 6-8x each side

OUTDOOR-WORKOUT SPROSSENWAND


OUTDOOR-WORKOUT WALL BARS

WADENHEBER

Einen Fuß mit dem Ballen auf die unterste Sprosse stellen - Ferse erst nach unten senken, anschließend nach oben drücken. Hände an oberer Sprosse halten das Gleichgewicht.

Wadenmuskulatur

Level 1: 10x je Seite
Level 2: 15x je Seite



CALF LIFTS

Place the ball for one foot onto the lowest bar. Lower down your heel then raise back up again. To keep in balance hold on to the higher bars with your hands.


Calf muscles
Level 1: 10x each side
Level 2: 15x each side

AUFSTEIGEN EINBEINIG & EINARMIG

Linken Fuß auf Sprosse stellen, Bein anwinkeln - rechte Hand greift Sprosse auf Kopfhöhe. Nach oben ziehen und Bein durchdrücken. Kurz blockieren und zurück.

Oberschenkel- / Wadenmuskulatur

Level 1: 10x je Seite
Level 2: 15x je Seite



CLIMB UP ONE LEGGED & SINGLE ARM

Place your left foot on the bar, bend your legs - with your right hand hold on to the bar at face level. Pull yourself up and straighten your leg. Hold and back down.

Thigh- / calf muscles
Level 1: 10x each side
Level 2: 15x each side

BULGARISCHE KNIEBEUGEN

Fußrücken des linken Beines auf die erste (oder zweite) Sprosse legen. Der rechte Fuß steht etwas weiter als eine Schrittweite vor der Sprossenwand - Kniebeugen (vorderes Knie max. 90°). Im Wechsel.

Gesäß- / Oberschenkelmuskulatur

Level 1: 5-7x je Seite
Level 2: 8-12x je Seite



BULGARIAN SQUAT

Place the back of your left foot onto the first (or second) bar. Your right foot is placed one pace straight out in front - squat down (front knee bent max. 90 degrees). Change sides.

Glutes / thigh muscles
Level 1: 5-7x each side
Level 2: 8-12x each side

T-BAR DIPS

Ristgriff, Hände schulterbreit auf eine Sprosse (je tiefer desto schwerer). Körper gerade. Ellenbogen abwinkeln (zeigen zum Boden). Kopf taucht unter die Hände. Zurück in die Ausgangsposition drücken.

Trizeps- / Bauchmuskulatur

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



T-BAR DIPS

Hook grip, hands shoulder width apart at the bar, body straight, standing on your tip toes on the ground. Bend your elbows (so they are pointing down towards the ground) and dip your head below your hands. Move back to the starting position.

Triceps / abdominal muscles
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x

OUTDOOR-WORKOUT RECK 125

OUTDOOR-WORKOUT HIGH BAR 125

KLIMMZÜGE SCHRÄG

Ristgriff, Hände schulterbreit. Oberkörper gerade. Fersen am Boden. Klimmzüge zur Brust.
Bizeps- / obere & breite Rückenmuskulatur
Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-12 x




INCLINE CHIN-UPS

Hook grip, hands shoulder width apart. Upper body straight and heels on the ground, chin-ups to your chest.
Biceps / upper & large, flat back muscles
Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-12 x

DIPS AN DER GERADEN STANGE

Ristgriff, Hände schulterbreit. Im Stütz an der Stange. Oberkörper gerade. Oberkörper leicht nach vorne beugen, gestreckte Beine leicht nach vorne heben. Ellenbogen beugen. Stange bis zur Brust.
Trizeps- / Brustmuskulatur
Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



DIPS ON STRAIGHT BAR

Hook grip, hands shoulder width apart. Push-up position on the bar, upper body straight. Lean your upper body slightly forward and lift up your straight legs slightly forward. Bend your elbow until your chest is back on the bar.
Triceps / chest muscles
Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x

KLIMMZÜGE MIT ANGEWINKELTEN BEINEN, HORIZONTAL

Ristgriff, Hände schulterbreit. Oberkörper parallel zum Boden. Beine angehockt 90°. Klimmzüge zur Brust. Oberschenkel passieren die Stange.
Bizeps- / breite Rückenmuskulatur (Latissimus)
Level 1: 3-5 x
Level 2: 6-10 x



TUCK FRONT LEVER PULL UPS

Hook grip, hands shoulder width apart. Upper body is parallel to the ground. Legs are squatted up at 90 degrees. Chin-ups to your chest whilst the thighs pass the bar.
Biceps / large, flat back muscles (Latissimus dorsi)
Level 1: 3-5 x
Level 2: 6-10 x

T-BAR DIPS

Ristgriff, Hände schulterbreit an die Stange. Füße mit den Zehenspitzen auf den Boden stellen. Körper gerade. Ellenbogen abwinkeln (zeigen zum Boden). Kopf taucht unter die Hände. Zurück in die Ausgangsposition drücken.
Trizeps- / Bauchmuskulatur
Level 1: 4-6 x
Level 2: 8-10 x



T-BAR DIPS

Hook grip, hands shoulder width apart at the bar, body straight, standing on your tip toes on the ground. Bend your elbows (so they are pointing down towards the ground) and dip your head below your hands. Move back to the start position.
Triceps / abdominal muscles
Level 1: 4-6 x
Level 2: 8-10 x

OUTDOOR-WORKOUT RECK 165

OUTDOOR-WORKOUT HIGH BAR 165

KLIMMZÜGE, ZWIEGRIF

Zwiegriff. Knie angehockt. Klimmzüge - Kopf wechselseitig links und rechts von der Stange.
Bizeps- / Brust- / Bauchmuskulatur
Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



CHIN-UPS, CROSS GRIP

Cross grip. Bend your knees, whilst doing the chin-ups move your head to the left and then right side of the bar alternately.
Biceps / chest / abdominal muscles
Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x

KLIMMZÜGE, L-SITZ

Kammgriff. Gestreckte Beine rechtwinklig zum Oberkörper. Klimmzüge zum Kinn.
Bizeps- / Brust- / Rücken- / Bauchmuskulatur
Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x




CHIN-UPS, L-SIT

Underhand grip. Extend your legs in a 90 degree angle to your upper body. Chin-ups to the bar.
Biceps / chest / back / abdominal muscles
Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x

KLIMMZÜGE MIT GEWICHTS- VERLAGERUNG

Ristgriff. Klimmzug - Verlagerung des Körpers am höchsten Punkt abwechselnd auf den rechten und linken Arm, währenddessen langsam absenken.
Bizeps- / Rücken- / Bauchmuskulatur
Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x



CHIN-UPS INCL. WEIGHT SHIFTING

Hook grip. Chin-up to the bar and at the highest point shift your body from the left to the right arm, whilst slowly lowering back down.
Biceps / back / abdominal muscles
Level 1: 4-6 x
Level 2: 7-10 x

MUSCLE UPS, ANGESRUNGEN

Ristgriff. Knapp vor der Stange in die Hocke gehen, dynamisch mit den Beinen abdrücken, den Oberkörper bis über die Stange drücken (angewinkelte Ellenbogen körpernah) - Arme durchdrücken in den Stütz.
Bein- / Bizeps- / Trizeps- / Schulter- / Brust- / Rückenmuskulatur
Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-12 x



JUMPING MUSCLE UPS

Hook grip. Squat down just in front of the bar, then push yourself up dynamically with your legs. Push your upper body over the bar (elbows bent close to the body) - Push your arms up and through into the Push-up position.
Legs- / biceps / triceps / shoulder- / chest / back muscles
Level 1: 5-7 x
Level 2: 8-12 x

OUTDOOR-WORKOUT STANGE VERTIKAL

OUTDOOR-WORKOUT VERTICAL BARS

GESTRECKT AN DER STANGE

2x Ristgriff, beide Hände an die senkrechte Stange. Untere Hand stützt zusätzlich mit dem Handballen am Boden. Gestreckte Arme. Körper gestreckt und gerade. Position halten. Arme abwechseln.

Schulter- / Rücken- / seitliche Bauch- / Rumpfmuskulatur

Level 1: 10 Sek. je Seite
Level 2: 20 Sek. je Seite



STRETCHED ON THE BAR

Double hook grip, place both hands on the vertical bar. Your lower palm is additionally placed on the ground. Arms and body straight. Hold and change arms.

Shoulder / back / hip flexor / core muscles

Level 1: 10 sec. each side
Level 2: 20 sec. each side

BEIN SEITLICH ANHEBEN IM TIEFEN STÜTZ

2x Ristgriff, beide Hände an die senkrechte Stange. Untere Hand stützt zusätzlich mit dem Handballen am Boden. Gestreckte Arme. Körper gestreckt und gerade. Oberes Bein nach oben anheben. Arme abwechseln.

Schulter- / Rücken- / seitliche Bauch- / Rumpfmuskulatur

Level 1: 4-6x je Seite
Level 2: 8-10x je Seite



LEG LIFTS SIDEWAYS IN PUSH-UP POSITION

Double hook grip, place both hands on the vertical bar. Your lower palm is additionally placed on the ground. Arms and body straight. Lift up your upper leg. Change arms.

Shoulder / back / hip flexor / core muscles

Level 1: 4-6x each side
Level 2: 8-10x each side

BEINE SEITLICH GESPREIZT, DYNAMISCH

Beide Hände an die senkrechte Stange. Untere Hand Kammgriff (stützend) circa Kniehöhe - obere Hand Ristgriff. Gestreckte Arme. Oberes Bein dynamisch nach oben anheben - unteres Bein schwingt mit. Arme abwechseln.

VARIANTE: Beine am höchsten Punkt schließen.

Schulter- / Rücken- / seitliche Rumpfmuskulatur

Level 1: 4-6x je Seite
Level 2: 8-10x je Seite



LEGS STRADDLED SIDEWAYS, DYNAMIC

Place both hands on the vertical bar. Lower hand in an underhand grip (supported) at approx. knee height - upper hand hook grip. Stretched arms. Lift your upper leg up dynamically - the lower leg swings along. Change arms.

Variation: close your legs at the highest point.

Shoulder / back / core muscles

Level 1: 4-6x each side
Level 2: 8-10x each side

HUMAN FLAG, DYNAMISCH

Beide Hände an die senkrechte Stange. Untere Hand Kammgriff (stützend) circa Kniehöhe - obere Hand Ristgriff. Gestreckte Arme. Beide Beine seitlich dynamisch anheben und senken. Arme abwechseln.

Schulter- / Rücken- / seitliche Rumpfmuskulatur

Level 1: 4-6x je Seite
Level 2: 8-10x je Seite



HUMAN FLAG, DYNAMIC

Place both hands on the vertical bar. Lower hand in an underhand grip (supported) at approx. knee height - upper hand hook grip. Stretched arms. Raise up and lower down both legs dynamically.

Shoulder / back / hip flexor / core muscles

Level 1: 4-6x each side
Level 2: 8-10x each side

Level 3: Hold Human flag (lift your legs sideways and hold. Change arms. Basic level training is a mandatory requirement!)

OUTDOOR-WORKOUT HANGELLEITER

OUTDOOR-WORKOUT MONKEY BARS

HANGELN AN DEN INNEREN SPROSSEN

Ristgriff, beide Hände an einer Sprosse. Beine leicht anwinkeln. Eine Hand greift vor - je nach Kraft greift die zweite Hand dazu oder eine Sprosse weiter.

Oberarm- / Rückenmuskulatur

Level 1: 1x Leiter
Level 2: 3x Leiter



HAND OVER HAND THROUGH THE MONKEY BARS, INSIDE

Hook grip, both hands on one bar. Slightly bend your legs. Move one hand forward and grab the next bar - depending on your strength follow up with the second hand or move forward and grab one bar further along.

Upper arm- / back muscles

Level 1: 1x along the monkey bars
Level 2: 3x along the monkey bars

HANGELN AN DEN ÄUSSEREN STANGEN

Ristgriff. Beine leicht angewinkelt. Hangelleiter außen 1x komplett umhängeln.

Oberarm- / Rückenmuskulatur

Level 1: 1x Leiter
Level 2: 3x Leiter



HAND OVER HAND THROUGH THE MONKEY BARS, OUTSIDE

Hook grip, slightly bend your legs. Move one around the monkey bars on the outside.

Upper arm- / back muscles

Level 1: 1x along the monkey bars
Level 2: 3x along the monkey bars

KLIMMZÜGE AN PARALLELEN STANGEN

Kammgriff, zwei Stangen greifen. Beine leicht anwinkeln.

Bizeps- / Rückenmuskulatur

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



CHIN-UPS ON PARALLEL BARS

Underhand grip, hold on to both bars. Slightly bend your legs. Chin-up.

Biceps / back muscles

Level 1: 5-6x
Level 2: 8-10x

KLIMMZÜGE HORIZONTAL

Ristgriff, Hände schulterbreit. Füße mit den Fußspitzen an die Stange. Körper gerade, Arme gestreckt. Oberkörper zur Stange ziehen.

Bizeps- / Rücken- / Bauchmuskulatur

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



CHIN-UPS HORIZONTAL

Hook grip, hands shoulders width apart. Place the tip of your toes on the bar. Body and arms are straight. Pull your upper body up towards the bar.

Biceps / back / abdominal muscles

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x