


# Montageanleitung



**Artikel:** 2000002224  
EM-L12-23000-G1-Sx-Vx  
SPGM MINJA® FIT Monkey Bars

K01





**Bearbeiter:** HOCH **Datum:** 29.01.2026 **Version:** 01.01


**Montagehilfen bauseits:**



Montagehölzer



**Lieferumfang:**



- 1: 1 x Hangeleiter
- 2: 1 x Kletterrutschstange [180]
- 3: 3 x Pfosten
- 4: 1 x Standpfosten, LOGO
- 5: 2 x Montageholz D250/100
- 6: 1 x Montageholz R100
- 7: 2 x Montageholz R250
- 8: 1 x Montageholz R100
- 9: 1 x Montagezubehör

**Zubehörliste:**

**8x**  
603000518  
Distanzgewindebolzen  
M10 x 098 A2



**4x**  
409900170  
Ankerstab  
Pfostenverankerung #



**8x**  
409900171  
Federstecker, einfach


<b>Anzahl Monteure:</b>	2
<b>Zeitaufwand je Monteur (Minuten):</b>	90

<b>Kran (Stückzahl):</b>	Nicht erforderlich
--------------------------	--------------------

<b>Hebegeräte (Stückzahl):</b>	1
--------------------------------	---

**Besondere Informationen /  
Spezialwerkzeuge:**

**Montagehilfe:**

**Abmessung und Gewicht des größten/schwersten Bauteils:**

<b>Länge:</b>	257 cm	<b>Gewicht:</b>	32 kg
<b>Breite:</b>	92 cm		
<b>Höhe:</b>	9 cm		


<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Mitgelieferte Montage-/Wartungshinweise und Fundamentpläne müssen beachtet werden.
-----------------------------	--

## Montage


①

2 x


603000518



②




③




④

2 x


603000518



⑤



### Fundamente fertig stellen:



Bewegliche Anbauteile (z.B. Seile, Schaukeln oder Kletternetze) dürfen erst nach vollständiger Aushärtung der Fundamente montiert werden.



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 12. Produktspezifische Hinweise

### Endmontage:

### Überprüfung/Freigabe:



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 9. Gerätefreigabe