


Montageanleitung





Artikel: 2000002344
EM-L12-23025-G1-Sx-H
SPGM MINJA® FIT Kamin

K01




Bearbeiter: HOCH **Datum:** 29.01.2026 **Version:** 01.01

Montagehilfen bauseits:



Lieferumfang:



- 1: 2 x Kletterwand, Links
- 2: 2 x Kletterwand, Rechts
- 3: 1 x Montagezubehör

Zubehörliste:



6x
2000001419
Ankerstab,
Pfostenverankerung




12x
409900171
Federstecker, einfach



8x
603500122
Gewindehülse M10 x
098mm A2 ...



8x
1100019220-1
Distanzscheibe,
Plattenanschluss



6x
1100017818-1
Distanzhülse



2x
603000135
Flachrundschaube
M10 x 140 A2-70



6x
603000061
Flachrundschaube
M10 x 90 A2-70



4x
603000060
Flachrundschaube
M10 x 80 A2-70



4x
309500048
Schraubenabdeckung
10/12mm



4x
603500050
Beilagscheibe M10
10,5/22/2,5mm A2



4x
603500134
Mutter Sechskant M10
A2 verzinkt

Anzahl Monteure:	2
Zeitaufwand je Monteur (Minuten):	120


Kran (Stückzahl):	Nicht erforderlich
--------------------------	--------------------

Hebegeräte (Stückzahl):	1
--------------------------------	---

**Besondere Informationen /
Spezialwerkzeuge:**

Montagehilfe:

Abmessung und Gewicht des größten/schwersten Bauteils:




Länge:	328 cm	Gewicht:	102 kg
Breite:	131 cm		
Höhe:	20 cm		


Allgemeine Hinweise:	Mitgelieferte Montage-/Wartungshinweise und Fundamentpläne müssen beachtet werden.
-----------------------------	--

Montage


①




②



③



Fundamente fertig stellen:



Bewegliche Anbauteile (z.B. Seile, Schaukeln oder Kletternetze) dürfen erst nach vollständiger Aushärtung der Fundamente montiert werden.



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 12. Produktspezifische Hinweise

Endmontage:

Überprüfung/Freigabe:



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 9. Gerätefreigabe