



# Montageanleitung

**Artikel:** 2000002298  
EM-L12-23040-G1-Sx-Vx  
SPGM MINJA® FIT Monkey Hill




**Bearbeiter:** Christian Hoffmann



**Version:**


**Datum:** 05.11.2025

**Montagehilfen bauseits:**



Montagehölzer



**Lieferumfang:**

POS-NR	Artikelbezeichnung	Menge
1	Standpfosten	3
2	Standpfosten	1
3	Reckstange, Sprosse	9

**Zubehörliste:**

**4x**  
603000518  
Distanzgewindebolzen  
M10 x 098 A2



**4x**  
409900170  
Ankerstab  
Pfostenverankerung #



**8x**  
409900171  
Federstecker, einfach



**1x**  
Anti-Seize

**Max. Fallhöhe:** 185 cm

**Kran (Stückzahl):** Nicht Erforderlich

**Hebegeräte (Stückzahl):** Empfohlen: 1

**Spezialwerkzeuge:** Nicht Erforderlich


**Montagehilfen:** Hebegerät zur LKW – Entladung und Transport zum Einbauort empfehlenswert

**Abmessung und Gewicht des größten/schwersten Bauteils:**


Länge:	266 cm	Gewicht:	23 kg
Breite:	10 cm		
Höhe:	10 cm		

**Allgemeine Hinweise:** Mitgelieferte Montage-/Wartungshinweise und Fundamentpläne müssen beachtet werden.

## Montage



## Fundamente fertig stellen:



Bewegliche Anbauteile (z.B. Seile, Schaukeln oder Kletternetze) dürfen erst nach vollständiger Aushärtung der Fundamente montiert werden.



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 12. Produktspezifische Hinweise

## Überprüfung/Freigabe:



Siehe Montage- und Wartungshinweise, Abschnitt 9. Gerätefreigabe